

Zarządzenie Nr 38/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przejęcia w roku 2018 do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych pochodzących z inwestycji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Burmistrz Czaplinka zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się z dniem 27.03.2018 r. do ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku środki trwałe powstałe w wyniku prowadzonych inwestycji, ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Podstawą udokumentowania operacji są dowody OT.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Czaplinek.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Przejęcie środków trwałych z inwestycji

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Czaplinka z dnia 27.03.2018 r.

Lp	Nazwa	Typ, cecha, nr	Klasyfikacja	Wartość zadania	Wartość / z / i elementu	% umorz.	Umiejscowienie	Konto	Wykonawca	Przekazano	Nr inw
1	PRZEBUDOWA UJĘCIA ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY W STARYM DRAWSKU			1 057 877,54					EkoWodociąg Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin		
I. Ujęcie i stacja wodociągowa					1 057 877,54						
zwiększenie wartości											
w tym:											
Ujęcie wodociągowe											
		studnia wiercona naziemna typ Lange - kpl. 2	2-21-211		40 670,28	4,5					
		pompa głębinowa typ SP 30-3 - KPL2	4-44-440		24 903,20	14,0					
Stacja wodociągowa											
roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, ogrodzenie siatkowe na słupkach stalowych,		budynek stacji	1-10-109		791 134,56	2,5					
		zbiornik kontaktowy ZK2 o śr. 1000mm - szt. 1	6-60-604		7 742,74	10,0					
		zbiorniki filtracyjne śr. 1200mm stal. ocynk. - szt. 4	6-60-604		53 446,04	10,0					
		zbiornik wyrównawczy stal. ocynk. V=15 m3 - kpl. 1	6-60-604		35 753,33	10,0					
		pompy typ NB 40-200/191 o wydaj. 20,1 m3/h II stopnia - kpl. 1	4-44-440		11 072,00	14,0					
		pompa płuczająca typ NB 65- 200/190 o wydajności 40,8 m3/h - kpl. 1	4-44-440		6 792,41	14,0					
		dmuchawa powietrza typ GM3S- G5 o wydajności 65 m3/h - kpl. 1	4-44-442		13 682,10	14,0					
		rozdzielnica główna z wypozażeniem - kpl. 1	6-63-630		37 544,32	10,0					
		agregat prądoworczy 40kVA - szt. 1	3-34-343		35 136,56	14,0					

